

## **TIGÁZ-DSO Kft.**

### **FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA**

#### **III/6 FÜGGELÉK**

##### **Árjegyzék**

- 1. A 17/2013. (IV. 30.) NFM rendelet alapján hatósági árszabályozás hatálya alá tartozó, a földgázelosztói engedélyes által – a felhasználó vagy engedélyes igénye alapján – külön díj ellenében végezhető, valamint ingyenesen biztosítandó szolgáltatásokról.**

Hatály: 2016.06.01-től az új árszabás megjelenéséig.

A TIGÁZ-DSO Kft. a rendeletben szerepeltetett szolgáltatások ellenértékeként fizetendő díj mértékét – a rendelettel összhangban – a szolgáltatásokkal összefüggő **munkavégzésre fordított munkaidő és a földgázelosztó munkavégzése átlagos óradíjának** alapulvételével határozza meg. Ráfordított időként minden megkezdett ¼ óra annyiszor kerül számításba vételre, ahány munkatárs a külön díjas szolgáltatás nyújtásában közreműködött. Ráfordított időként kizárólag a munkavégzés helyszínén munkavégzésre fordított idő vehető figyelembe. A legmagasabb számlázható munkaidő szükségletet az 1. sz. melléklet tartalmazza.

A rendelet alapján az alkalmazható legmagasabb óradíj: **5.330 Ft/óra + ÁFA**

A gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatáról szóló **19/2012. (VII.20.) NGM** rendelet alapján, ha a felhasználó egyetemes szolgáltatásra jogosult, az ingatlan tulajdonos a műszaki-biztonsági felülvizsgálatot az ellátását lehetővé tevő, területileg illetékes Földgázelosztótól történő megrendelés útján köteles elvégeztetni. A felülvizsgálat az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók részére ingyenes.

#### **I./A Telekhatáron belüli szivárgás elhárítás, gázmérővel, nyomásszabályozó szereléssel kapcsolatos szolgáltatások**

**Rezióradíj mértéke: 5.330 Ft/óra + ÁFA**

A Földgázelosztó külön díjat számíthat fel:

- a.) előre fizetős fogyasztásmérő berendezés felszerelése vagy nem előre fizetős fogyasztásmérő berendezés előre fizetős fogyasztásmérő berendezésre történő cseréje,
- b.) előre fizetős fogyasztásmérő berendezés nem előre fizetős fogyasztásmérő berendezésre történő cseréje,
- c.) a felhasználó általi vételezés szüneteltetése, megszüntetése vagy fogyasztásmérő berendezés újbóli üzembe helyezése esetén indokolt műszaki beavatkozás,
- d.) fogyasztásmérő berendezés le-felszerelése, cseréje,
- e.) a nem a Földgázelosztó tulajdonában lévő csatlakozóvezetéken, fogyasztói vezetéken vagy felhasználói berendezésben észlelt gázszivárgás vagy egyéb veszélyhelyzet feltárása és elhárítása
- f.) gázmérőhely átalakítása (egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználóknál a kezdeményezéstől számított 3 hónapon belüli szerelés esetén.)

g.) nyomásszabályozó cseréje, a felhasználók magatartásából adódó gondatlanság következtében meghibásodott készülékek esetén.

A felhasználó kérésére történő szüneteltetés, illetve bővítés, átalakítás, fogyasztói vezetéken történő szivárgás-elhárítás esetén a legkisebb költség elvét szem előtt tartva a gázmérő lezárását (plombázását) vagy leszerelését tekinti a TIGÁZ-DSO Kft. műszakilag indokolt beavatkozásnak.

A felhasználó által kért szolgáltatási szünetet követően a gázszolgáltatás ismételt megindításának feltétele a fogyasztásmérő berendezés felszerelése vagy a fogyasztói főelzáró nyitása, amelynek költségei a felhasználót terhelik. A leszerelt gázmérő helyett – a Földgázelosztó döntése alapján – másik gázmérő is üzembe helyezhető, a költségek ebben az esetben is a felhasználót terhelik.

Kizárás vagy más okból történő, 6 hónapnál hosszabb idejű szolgáltatás-szüneteltetés utáni ismételt üzembe helyezés megfelelő minőségű műszaki-biztonsági felülvizsgálatot követően végezhető, melynek teljes költsége a felhasználót terheli.

Ha a gázszolgáltatás ismételt megindítását nem a rendszerhasználat szüneteltetését kérő, hanem új felhasználó kéri, a költségek e felhasználót terhelik

#### **A számlázásnál figyelembe vehető tételek:**

- Szolgáltatási díj: A tevékenység végzésére fordított idő és a rezióradíj szorzata.
- Anyagköltség: A munkavégzés során felhasználásra, beépítésre kerülő anyagok értéke (pl. golyóscsap, a kétféle fogyasztásmérő berendezés nyilvántartási értékének különbözete, plomba anyagköltsége).
- Közvetített szolgáltatás: műszaki-biztonsági felülvizsgálat.

Nem kérhető külön díj, ha a fentiekben meghatározott szolgáltatások nyújtására:

- kereskedőváltás miatt kerül sor,
- az a) és b) pont esetében, ha a szolgáltatás igénybe vevője szociálisan rászoruló felhasználó,
- az f) pont esetében, ha a szolgáltatás igénybe vevője egyetemes szolgáltatásra jogosult, vagy a fogyasztásmérő berendezés cseréjét követően egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználóvá válik, vagy közintézményi felhasználó.
- jogszabály térítésmentesen kötelezi a Földgázelosztót.

#### **I./B Társasházak, lakásszövetkezetek részére nyújtott szolgáltatások, amennyiben nem a felhasználó részére történik a számlázás**

**Rezióradíj mértéke: 5.330 Ft/óra+ÁFA**

##### **Számlázható tevékenységek:**

1. A társasház, lakásszövetkezet által megrendelt, bővítés, átalakítás, felújítás miatti gázmérő lefelszerelés díja, plombázás díja, műanyag plomba anyagköltsége,
2. A társasház közös tulajdonú csatlakozóvezetékein vagy a lakásszövetkezet tulajdonában lévő csatlakozó vezetéken észlelt gázszivárgás feltárása és a szivárgás elhárítása miatt felmerült költségek,

3. Műszaki-biztonsági felülvizsgálat során feltárt, a lakásszövetkezet, társasház szerződésszegő magatartása esetén indokolt műszaki beavatkozás (gázmérő, nyomásszabályozó lezárás) felmerülő költségei.

A szolgáltatási szünetet követően a gázszolgáltatás ismételt megindításának feltétele a fogyasztásmérő berendezés felszerelése vagy a fogyasztói főelzáró nyitása, amelynek költségei a felhasználót terhelik. A leszerelt gázmérő helyett – a Földgázelosztó döntése alapján – másik gázmérő is üzembe helyezhető, a költségek ebben az esetben is a felhasználót terhelik.

Kizárás vagy más okból történő, 6 hónapnál hosszabb idejű szolgáltatás-szüneteltetés utáni ismételt üzembe helyezés megfelelő minőségű műszaki-biztonsági felülvizsgálatot követően végezhető, melynek teljes költsége a felhasználót terheli.

#### **A számlázásnál figyelembe vehető tételek:**

- Szolgáltatási díj: A tevékenység végzésére fordított idő és a rezsióradíj szorzata.  
Ha a veszélyhelyzet elhárítására, illetve a szerződésszegés megszüntetésére, a visszakapcsolásra a felhasználó kérésére a Földgázelosztó hivatalos munkaidején kívül kerül sor, a különdíj mértéke legfeljebb a szolgáltatási díj 150 %-a, a munkaszüneti napon végzett tevékenység esetében legfeljebb a szolgáltatási díj 200 %-a lehet. Felárat csak a szerződésszegő magatartással összefüggő, illetve veszélyhelyzet miatti munkavégzés esetén lehet felszámítani!
- Anyagköltség: A munkavégzés során felhasználásra, beépítésre kerülő anyagok értéke (pl. golyóscsap, a kétféle fogyasztásmérő berendezés nyilvántartási értékének különbözete, plomba anyagköltsége)
- Gázvesztesség: A munkavégzés során a vezetékből kiáramlott földgázgáz mennyisége.
- Közvetített szolgáltatás: műszaki-biztonsági felülvizsgálat

## **II./A Jogtalan gázvételezéshez és a felhasználó egyéb szerződésszegéséhez kapcsolódó tevékenységek (gázdíj hátralék kivételével)**

### **Rezsióradíj mértéke: 5.330 Ft/óra+ÁFA**

A Földgázelosztó külön díjat számíthat fel:

- a.) a földgázelosztási szolgáltatás indokolt felfüggesztéséért, továbbá a felfüggesztés alapjául szolgáló helyzet megszűnését követően a földgázszolgáltatás visszakapcsolásáért, ha:
- a felhasználó a csatlakozó vezetékét, a felhasználói berendezést az életre, a testi épségre, az egészségre vagy a vagyonbiztonságra veszélyes módon használja,
  - a felhasználó a nyomás alatti szállító- és elosztó vezetékét vagy a csatlakozó vezetékét megbontja, továbbá, amennyiben a felhasználó vagy a megbízásából eljáró, gázszerelőnek nem minősülő személy a fogyasztói vezetékét megbontja,
  - a felhasználó a csatlakozási szerződésben megállapított lényeges kötelezettségének a Földgázelosztó írásbeli felszólítása ellenére nem tett eleget, különösen, ha
    - a nyomásszabályozó vagy a fogyasztásmérő berendezés működését befolyásolja
    - a nyomásszabályozó vagy a fogyasztásmérő berendezés ellenőrzését, illetve a fogyasztásmérő leolvasását a Földgázelosztó vagy megbízottja részére nem teszi lehetővé,
    - a szerződésben meghatározott felhasználási helyen kívüli területre vezet át földgázt,

- a fogyasztáskorlátozási - illetve megszakítható kapacitásra szerződött felhasználó esetén a megszakítási - rendelkezéseknek nem tett eleget,
- a felhasználó a fogyasztásmérő berendezést szándékosan vagy gondatlanul megrongálja, a fogyasztásmérő berendezésen vagy annak ki- és belépő pontján, a kerülővezeték elzáróján vagy a csatlakozóvezeték egyéb pontjain elhelyezett zárópecsétet, (plombát) eltávolítja, illetőleg ezek sérülését, hiányát a Földgázelosztónak vagy a földgázkereskedőnek nem jelenti be,
- a felhasználó nem rendelkezik hatályos földgáz-kereskedelmi szerződéssel.

### **A számlázásnál figyelembe vehető tételek:**

- Szolgáltatási díj: A tevékenység végzésére fordított idő és a rezióradíj szorzata. Ha a szerződésszegés megszüntetésére, a visszakapcsolásra, illetve a károkozás miatti munkavégzésre a felhasználó kérésére vagy veszélyhelyzet elhárítása miatt a Földgázelosztó hivatalos munkaidején kívül kerül sor, a fizetendő díj legfeljebb a szolgáltatási díj 150%-a, a munkaszüneti napon végzett tevékenység esetében legfeljebb a szolgáltatási díj 200%-a lehet.
- Anyagköltség: A munkavégzés során felhasználásra, beépítésre kerülő anyagok értéke (pl. golyóscsap, plomba anyagköltsége).
- Gépköltség: a munkagép üzemidejének, valamint a gép típusának figyelembe vételével meghatározott díjtétel. A műszakóra díjtételeket a 2. sz. melléklet tartalmazza.
- Közvetített szolgáltatás: földmunka költsége, szakértői vizsgálat költsége

Nem kérhető külön díj, ha a fentiekben meghatározott szolgáltatások nyújtására:

- jogszabály térítésmentesen kötelezi a Földgázelosztót,
- ha a Földgázelosztó a szerződésszegés miatt elvégzett szolgáltatás ellenértékét meghaladó mértékű kötbérigényt érvényesít.

## **II./B Mérésügyi vizsgálat**

### **Rezióradíj mértéke: 5.330 Ft/óra+ÁFA**

A fogyasztásmérő berendezés hitelességének lejártja miatti cseréjének kivételével a fogyasztásmérő berendezés megrendelt mérésügyi felülvizsgálata.

### **Számlázható tevékenységek:**

A Földgázelosztó különdíjat számíthat fel:

- a.) A fogyasztásmérő berendezés hatóság, akkreditált laboratórium által végzett mérésügyi felülvizsgálatáért (pontossági vizsgálat).
- b.) A fogyasztásmérő berendezés TIGÁZ-DSO Kft. munkatársai által végzett mérésügyi felülvizsgálatáért.

A felhasználó által megrendelt fogyasztásmérő berendezés pontossági és/vagy szerkezeti vizsgálatának megtérítendő szakértői díja: a vizsgálatot végző szakértő számlája alapján kerül továbbszámlázásra.

### **A számlázásnál figyelembe vehető tételek:**

- Szolgáltatási díj: A tevékenység végzésére fordított idő és a rezióradíj szorzata.
- Anyagköltség: A munkavégzés során felhasználásra, beépítésre kerülő anyagok értéke (pl. plomba anyagköltsége).
- Közvetített szolgáltatás: szakértői vizsgálat

Ha a felhasználó a mérő pontossági vizsgálat elvégzéséig a vizsgálatra vonatkozó megrendelését egyoldalú nyilatkozattal visszavonja, akkor a megrendeléshez kapcsolódó, a Földgázelosztó által elvégzett tevékenységek kiszámlázásra kerülnek (pl.: mérő le-felszerelés költsége).

Ha a felhasználó előzetes értesítése és az előzetes időpont-egyeztetés ellenére a felhasználó által megrendelt szolgáltatás teljesítésére a felhasználónak felróható okból nem kerül sor, a Földgázelosztó jogosult a felhasználónak **4.120 Ft**/eset + ÁFA esetenként felszámítani.

Abban az esetben mentesül a különdíj megfizetése alól a felhasználó, ha a szolgáltatást az egyeztetett időpont előtti munkanap 16 óráig lemondja.

### **Nem kérhető külön díj:**

- ha a felhasználó a fogyasztásmérő berendezés hibás mérésének feltételezése miatt a fogyasztásmérő berendezés mérésügyi felülvizsgálatát kérte és a felülvizsgált fogyasztásmérő berendezés mérése az előírt hibahatárt túllépi, vagy megállapítást nyer, hogy a fogyasztásmérő berendezés hibás a Földgázelosztó a felszámított különdíjat a felülvizsgálat eredményéről való értesüléstől számított 8 napon belül a felhasználónak, vagy a fizetőnek visszatéríti;
- ha jogszabály térítésmentesen kötelezi a Földgázelosztót.

## **III. Megrendelésre végzett rendkívüli leolvasás**

### **Rezióradíj mértéke: 5.330 Ft/óra+ÁFA**

A Földgázelosztó külön díjat számíthat fel a fogyasztásmérő berendezésnek az elosztóhálózat-használati szerződés alapján történő leolvasásán felül megrendelt leolvasása esetén, felhasználási helyenként a ráfordított idő alapján. **A leolvasás költsége a korábbi és az új földgázkereskedőt egyenlő mértékben terheli.**

Nem kérhető külön díj, ha a fenti szolgáltatás nyújtására:

- jogszabály térítésmentesen kötelezi a Földgázelosztót,
- a felhasználó személyében történő változással összefüggésben kerül sor, (felhasználó változás esetében)
- a fogyasztásmérő berendezés hibája vagy a számlázással kapcsolatos megalapozott panasz miatt kerül sor.

#### **IV. Díjhátralék miatti fogyasztói ki-és visszakapcsoláshoz kapcsolódó, elosztói engedélyes által végzett, kiszámlázásra kerülő tevékenység**

**Rezsióradíj mértéke: 5.330 Ft/óra+ÁFA**

A Földgázelosztó külön díjat számíthat fel:

- a.) a földgázelosztási szolgáltatás indokolt felfüggesztéséért, továbbá a felfüggesztés alapjául szolgáló helyzet megszűnését követően a földgázszolgáltatás visszakapcsolásáért, ha azt a földgázfelhasználót ellátó földgázkereskedő fogyasztói gázdíj hátralék miatt kezdeményezi,
- b.) nem könyvelt küldeményként küldött fizetési felszólításért,
- c.) tértivevényes küldeményként küldött kikapcsolási értesítőért.

Kizárás vagy más okból történő, 6 hónapnál hosszabb idejű szolgáltatás-szüneteltetés utáni ismételt üzembe helyezés megfelelő minőségű műszaki-biztonsági felülvizsgálatot követően végezhető, melynek teljes költsége a felhasználót terheli.

Ha a gázszolgáltatás ismételt megindítását új felhasználó kéri, a költségek e felhasználót terhelik.

A nem könyvelt küldeményként küldött fizetési felszólító, illetve a tértivevényes küldeményként kiküldött kikapcsolási értesítő külön díja: **18 Ft/oldal+a levélpostai küldemény díja/alkalom+ÁFA.**

#### **A szolgáltatás felfüggesztése/ visszakapcsolása számlázásánál figyelembe vehető tételek:**

- Szolgáltatási díj: A tevékenység végzésére fordított idő és a rezsióradíj szorzata, valamint a vezeték levágáshoz kapcsolódó földmunka, burkolatbontás továbbhárított költsége. Ha a szerződészegés megszüntetésére, a visszakapcsolásra a felhasználó kérésére a Földgázelosztó hivatalos munkaidején kívül kerül sor, a fizetendő díj legfeljebb a szolgáltatási díj 150%-a, a munkaszüneti napon végzett tevékenység esetében legfeljebb a szolgáltatási díj 200%-a lehet.
- Anyagköltség: A munkavégzés során felhasználásra, beépítésre kerülő anyagok értéke (pl. golyóscsap, plomba anyagköltsége).
- Gépköltség: a munkagép üzemidejének, valamint a gép típusának figyelembe vételével meghatározott díjtétel. A műszakóra díjtételeket a 2. sz. melléklet tartalmazza.
- Közvetített szolgáltatás: műszaki-biztonsági felülvizsgálat.

#### **V. Tervfelülvizsgálat**

**Rezsióradíj: 5.330 Ft/óra+ ÁFA**

A Földgázelosztó külön díjat kérhet a felhasználói csatlakozási terv felülvizsgálatért. Az egy felhasználási helyre vonatkozó kiviteli tervfelülvizsgálat naptári évente két alkalommal díjmentes, minden egyéb esetben – az egyetemes szolgáltatásra jogosultak kivételével - a ráfordított idő figyelembe vételével díjköteles.

## VI. Szakfelügyelet

### Rezsióradíj: 5.330 Ft/óra+ÁFA

A Földgázelosztó külön díjat számíthat fel a ráfordított idő figyelembe vételével a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet szerinti műszaki-biztonsági szakfelügyeletért.

#### A számlázásnál figyelembe vehető tételek:

- Szolgáltatási díj: A tevékenység végzésére fordított idő és a rezsióradíj szorzata.
- Közvetített szolgáltatás: Földmunka költsége.
- Anyagköltség: A munkavégzés során felhasználásra, beépítésre kerülő anyagok értéke (pl. ipari gáz Nitrogén)

## VII. Egyéb tevékenység

### ▪ Üzletszabályzat (vagy részei) másolatának kiadása

A Földgázelosztó jóváhagyott Üzletszabályzatáról, vagy annak részeiről térítés ellenében másolat készítése a megrendelő kérésére a második alkalomtól kezdődően.

Díj mértéke: **18 Ft/oldal+ÁFA**

### ▪ Számlamásolat készítése

A Földgázelosztó külön díjat kérhet számlamásolat készítése esetén azonos számlánként, készpénz-átutalási megbízások pótlása esetén ugyanazon számlához tartozó készpénz-átutalási megbízásonként a második alkalmat követően.

1 db fekete-fehér A/4-es fénymásolt oldal díja: **18 Ft/oldal +ÁFA**

Személyes átvétel esetében összesen legfeljebb: **200 Ft/db +ÁFA**

Postai úton történő továbbítás esetén: **18 Ft/oldal+a levélpostai küldemény díja+ÁFA**

### ▪ Távlelő mérő fogyasztásmérő adatainak átadása

A távlelő mérő fogyasztásmérő berendezésből kinyerhető, a felhasználó földgázfogyasztására vonatkozó elszámolási alapadatokon felüli adatok felhasználó rendelkezésére bocsátása azonos mérési időszakokra vonatkozóan, 12 hónapon belül a második alkalmat követően.

Díj mértéke: **1 800 Ft/mérési pont+ÁFA**

#### Nem kérhető külön díj:

- kereskedő váltás esetében;

- o a távlelívható fogyasztásmérő berendezésben tárolt és kiolvasható, a felhasználó földgázfogyasztására vonatkozó adatokba a Földgázelosztó ügyfélszolgálatán történő felhasználó általi betekintés ingyenes;
- o a távlelívható fogyasztásmérő berendezésben tárolt és kiolvasható, a felhasználó földgázfogyasztására vonatkozó adatokhoz 3 hónapra visszamenőlegesen a Földgázelosztó honlapján történő hozzáférés ingyenes.

### Meghiúsulási díj

Ha a felhasználó előzetes értesítése és az előzetes időpont-egyeztetés ellenére a felhasználó által megrendelt külön díjas szolgáltatás teljesítésére a felhasználónak felróható okból nem kerül sor, a Földgázelosztó jogosult a felhasználó irányában külön díj felszámítására. Ha a felhasználó a szolgáltatást az egyeztetett időpont előtt legalább az egyeztetett időpont előtti munkanap 16 óráig lemondja, akkor mentesül a külön díj megfizetése alól.

Díj mértéke: **4 120 Ft/ eset+ÁFA**

### **1. sz. Melléklet:**

**a 17/2013. (IV.30.) NFM rendelet szerint a számlázásnál figyelembe vehető legmagasabb munkaidő (óra)**

<b>Mérő le-, felszerelés, csere</b>		
	Mérőtípus (teljesítmény m <sup>3</sup> /óra)	normaidő=munkaidő*munkatársak száma (óra)
1.	Lemezházás gázmérők	
2.	G 6 alatt	1,1
3.	G 10 - G 25	3,0
4.	G 40 - G 65	6,5
5.	G 100	12,0
6.	Turbinás gázmérők	
7.	G 250 alatt	10,0
8.	G 250 - G 500	12,0
9.	G 500 - G 1000	16,0
10.	G 1000 - G 5000	24,0
11.	G 5000 felett	26,0
12.	Forgó dugattyús gázmérők	
13.	G 100 alatt	6,0
14.	G 100 - G 200	8,5
15.	G 200 - G 500	12,0



16.	G 500 - G 1000	12,0
17.	G 1000 - G 5000	24,0
18.	G 5000 felett	26,0

<b>Nyomákszabályozó le-, felszerelés, csere</b>		
	100 m <sup>3</sup> / óra alatt	1,0

<b>Szolgáltatás-felfüggesztés</b>		
1.	elosztó-, leágazó vagy csatlakozó vezeték levágása és az élő vezeték ledugózása (földmunka, burkolatbontás nélkül)	3,0
2.	tömlakásokban található fogyasztási hely kikapcsolása fali vezeték levágással	7,8
3.	közterületi zárás/főelzáróval történő lezárás	1,6
4.	lezárás zárótárcsa beépítésével 1,6-10 m <sup>3</sup> /h-ig	1,6
5.	fémes kizárás 16-100 m <sup>3</sup> /h	1,8
6.	fémes kizárás 100 m <sup>3</sup> /h felett	2,9
7.	plombálás 10 m <sup>3</sup> /h felett	1,8
8.	gázfogyasztó készülék lezárása (leszerelés, ledugózás) készülékenként	0,4

<b>Ismételt üzembe helyezés</b>		
1.	vezeték visszakötés (földmunka, burkolat helyreállítás nélkül)	3,0
2.	tömlakásokban található fogyasztási hely visszakapcsolása fali vezeték összekötéssel	7,8
3.	közterületi nyitás/főelzáró visszanyitás	1,8
4.	zárótárcsa eltávolítása 1,6-10 m <sup>3</sup> /h	1,6
5.	fémes visszanyitás 16-100 m <sup>3</sup> /h	2,8
6.	fémes visszanyitás 100 m <sup>3</sup> /h felett	3,5
7.	plomba eltávolítása 10 m <sup>3</sup> /h felett	1,8
8.	gázfogyasztó készülék újbóli bekapcsolása	0,4

## **2. Hatósági árszabályozás hatálya alá nem tartozó a földgázelosztó által, különdíj ellenében végezhető, megrendelt szolgáltatások.**

A TIGÁZ-DSO Kft. a szolgáltatások ellenértékeként fizetendő díj mértékét a szolgáltatásoknál figyelembe vételre kerülő tételek alapulvételével határozza meg. (A részletezések az egyes tevékenységeknél találhatóak.)

### **I. Megrendelésre végzett leágazó-, csatlakozó-, elosztó vezeték üzembe helyezése, meglévő gázlétesítményen végzett rákötés, levágás, áthelyezés.**

**Rezsióradíj mértéke: 6.100 Ft/óra+ÁFA**

#### **Számlázható tevékenységek:**

1. Új gázelosztó vezetékek és ahhoz kapcsolódó leágazó-, csatlakozó vezetékek, vagy a már üzemelő gázelosztó vezetékre történő, új gázelosztó és azzal egy időben kiépülő leágazó-, csatlakozó vezeték előre kötése, üzembe helyezése, lefúvatása stb.
2. Már üzemelő gázelosztó vezetékhez kapcsolódó utólagos leágazó vezeték szerelése, előre kötése, megszüntetése, áthelyezése.
3. Acélszerkezet védőpotenciáljának kialakítása, galván vagy külső áramellátású berendezésekkel.
4. Villámvédelem, PR, érintésvédelem kialakítása hálózati szerelvényekkel kapcsolatban.
5. Megrendelésre végzett leágazó-, csatlakozó vezeték kiépítése nyomáspróbával, előre kötés és levágás, gázmentesítés, áthelyezés
6. Szavatossági idő lejárt utáni golyóscsap-csere.
7. Megrendelésre végzett műszeres hálózatellenőrzés.

#### **A számlázásnál figyelembe vételre kerülő tételek:**

- Szolgáltatási díj: A tevékenység végzésére fordított idő és a rezsióradíj szorzata.
- Felár: Ha a munkavégzésre a megrendelő külön kérésére a Földgázelosztó hivatalos munkaidején kívül kerül sor, a fizetendő felár legfeljebb a szolgáltatási díj 50 %-a, a munkaszüneti és ünnepnapokon végzett tevékenység esetében legfeljebb a szolgáltatási díj 100 %-a.
- Anyagköltség: A munkavégzés során felhasználásra, beépítésre kerülő anyagok értéke (pl. golyóscsap, plomba anyagköltsége).
- Előkészületi idő: 0,5 óra
- Úton töltött idő: a kilométer távolság figyelembe vételével oda-vissza értendő. A díjtételeket a 2. sz. melléklet tartalmazza.
- Gépjárműhasználat: 100 Ft/km+ÁFA
- Gépköltség: a munkagép üzemidejének, valamint a gép típusának figyelembe vételével meghatározott díjtétel. A műszakóra díjtételeket a 2. sz. melléklet tartalmazza.
- Közvetített szolgáltatás: Földmunka költsége.
- Gázvesztesség értéke.

## II. Digitális adatrögzítő berendezés felszerelésével kapcsolatos szolgáltatások.

**Rezióradíj mértéke: 6.100 Ft/óra + ÁFA**

### **Számlázható tevékenység:**

#### **20 m<sup>3</sup>/h alatti gázmérővel rendelkező felhasználási helyen digitális adatrögzítő berendezéssel rendelkező fogyasztásmérő felszerelése és kapcsolódó szolgáltatások.**

Ha a felhasználási helyen a fogyasztásmérő berendezés névleges teljesítménye kisebb 20 m<sup>3</sup>/óránál, a Földgázelosztó a felhasználó igénye, megrendelése alapján a felhasználási helyet digitális adatrögzítéssel rendelkező fogyasztásmérővel is ellátja a felhasználó költségére.

A fogyasztásmérő berendezés, a számítómű, a távadó a Földgázelosztó tulajdonát képezi.

#### **A számlázásnál figyelembe vételre kerülő tételek:**

- Szolgáltatási díj: A tevékenység végzésére fordított idő és a rezióradíj szorzata.
- Felár: Ha a munkavégzésre a megrendelő külön kérésére a Földgázelosztó hivatalos munkaidején kívül kerül sor, a fizetendő felár legfeljebb a szolgáltatási díj 50 %-a, a munkaszüneti és ünnepnapokon végzett tevékenység esetében legfeljebb a szolgáltatási díj 100 %-a.
- Anyagköltség: A munkavégzés során felhasználásra, beépítésre kerülő anyagok értéke.
- Előkészületi idő: 0,5 óra
- Úton töltött idő: a kilométer távolság figyelembe vételével oda-vissza értendő. A díjtételeket a 2. sz. melléklet tartalmazza.

## III. Rongálás helyreállítása gázvezetéken, szerelvényeken és szavatossági időn belüli hibaelhárítás.

**Rezióradíj mértéke: 6.100 Ft/óra**

### **A Földgázelosztó különdíjat számít fel az alábbi tevékenységek miatt:**

1. Gázvezetéken, szerelvényein történt rongálás helyreállítása saját és idegen tulajdonú, de TIGÁZ-DSO Kft. által biztosított vezetéken.
2. Káresemény miatti helyreállítás idegen tulajdonú, üzemeltetésre átvett, de a tulajdonos által biztosított gázvezetéken.
3. Szavatossági időn belüli saját és idegen gázvezetéken (kivitelezőt terhelő) meghibásodás, golyóscsap csere, vízesedés stb. esetén.

#### **A számlázásnál figyelembe vételre kerülő tételek:**

- Szolgáltatási díj: A tevékenység végzésére fordított idő és a rezióradíj szorzata.
- Felár: Ha a károkozás miatti munkavégzésre a megrendelő kérésére vagy veszélyhelyzet elhárítása miatt a Földgázelosztó hivatalos munkaidején kívül kerül sor, a fizetendő felár legfeljebb a szolgáltatási díj 50%-a, a munkaszüneti és ünnepnapokon végzett tevékenység esetében legfeljebb a szolgáltatási díj 100%-a.
- Anyagköltség: A munkavégzés során felhasználásra, beépítésre kerülő anyagok értéke (pl. golyóscsap, plomba anyagköltsége).
- Előkészületi idő: 0,5 óra

- Úton töltött idő: a kilométer távolság figyelembe vételével oda-vissza értendő. A díjtételeket a 2. sz. melléklet tartalmazza.
- Gépjárműhasználat: 100 Ft/km
- Gépköltség: A gép üzemidejének, valamint a gép típusának figyelembe vételével meghatározott díjtétel. A műszakóra díjtételeket a 2. sz. melléklet tartalmazza.
- Közvetített szolgáltatás: Földmunka költsége
- Gázvesztesség értéke

A fenti tételek kártérítésként kerülnek kiszámlázásra.

#### **IV. Kiszámlázott tervjövahagyás**

Az elosztó vezeték gázterveinek felülvizsgálata:

**Rezióradíj mértéke: 6.300 Ft/óra+ÁFA**

A nem TIGÁZ-DSO Kft. beruházásában megvalósuló gázelosztó vezetékek és tartozékaik kivitelezés előtti tervfelülvizsgálata (utólagos leágazók esetében is) díjköteles – amennyiben a beruházásra vonatkozó külön megállapodás másként nem rendelkezik.

Az elosztó vezeték gázterveinek felülvizsgálata a ráfordított idő és a rezióradíj alapján kerül kiszámlázásra.

Minimális díjtétel: - elosztó vezetéknél 2 óra  
 - elosztó vezetékre utólagos rákötéskor 1/2 óra

Ismételt felülvizsgálati díj a fenti díjtétel 100 %-a.

Elosztó vezeték gázterveinél a megrendelő által 48 órán belül kért tervjövahagyás a fenti díj háromszorosa, az 5 napon belül kért jövahagyás a fenti díj kétszerese.

#### **V. Hatósági jellegű nyomáspróbázás, műszaki ellenőrzés**

**Rezióradíj mértéke: 6.300 Ft/óra+ÁFA**

A nem TIGÁZ-DSO Kft. beruházásában épülő gázelosztó-, leágazó vezetékek üzembe helyezés előtti műszaki ellenőrzése, műszaki átvétele, nyomáspróbája.

Gázelosztó, illetve utólagos leágazó vezeték műszaki átvétele, felülvizsgálata, nyomáspróbája esetén a ráfordított idő és a rezióradíj szorzataként megállapított díjtétel kerül alkalmazásra.

Fentiek szerint kerül sor számlázásra abban az esetben is, ha a gázelosztó vezetéken végzett műszaki ellenőrzés, nyomáspróba átvétel a kivitelező hibájából eredménytelen vagy a kivitelező hibájából elmarad (pl. az átadáson nem jelent meg), illetve a 6 hónap érvényességi idő lejártát követő ismételt műszaki átvétel alkalmával.

## **VI. Közműegyeztetés**

Közműegyeztetés: térképszerveri adatállomány, szakági részletes helyszínrajz, nyíltárkos geodéziai bemérés, GRASS hálózat-nyilvántartás adatainak felhasználásával történő állapotegyeztetés külső tervezőkkel, geodétákkal, építetőkkel és felhasználókkal, részükre igény szerinti adatszolgáltatás és/vagy előírások kiadása a gázelosztó vezetékek védelme, illetve üzemeltetési feltételeik biztosítása érdekében.

A közműegyeztetés díjtételei:

1. Építéshatósági közműegyeztetések: 2600 Ft/db +ÁFA  
(pl. építés, átépítés, használatbavételi engedély, egyedi bekötés, vízbekötési tervegyeztetés)

A nem egyedi jellegű egyeztetések során - pl. nyomvonaljellegű egyeztetéseknél -, valamint egyéb egyeztetéseknél a feladathoz szükséges ráfordított idő kerül kiszámlázásra.

**Rezsióradíj: 6.300 Ft/óra + ÁFA**

A kiszámlázott legkisebb egység 0,5 óra = 3 150 Ft

Ezt a díjtétel kerül alkalmazásra hozott térképre történő rávezetés esetén is.

2. Gázszakági térképmásolatok

A térképi adatszolgáltatás díjtételei a 2. sz. mellékletben találhatóak.

## **2.sz. Melléklet:**

**A hatósági árszabályozás hatálya alá nem tartozó a földgázelosztói engedélyes által különdíj ellenében végezhető megrendelt szolgáltatásokkal összefüggésben számlázható díjtételek**

### **Úton töltött idő díjtételei**

<b>Sorsz.</b>	<b>MEGNEVEZÉS</b>	<b>NORMA (óra)</b>	<b>ÁFA NÉLK. (Ft)</b>	<b>ÁFA-val növelt (Ft)</b>
1	TELEPHELYEN BELÜL 0-5 km	0,10	610	775
2	TELEPHELYEN BELÜL 6-10 km	0,20	1 220	1 549
3	TELEPHELYEN KÍVÜL 11-15 km	0,21	1 281	1 627
4	TELEPHELYEN KÍVÜL 16-20 km	0,29	1 769	2 247
5	TELEPHELYEN KÍVÜL 21-25 km	0,36	2 196	2 789
6	TELEPHELYEN KÍVÜL 26-30 km	0,43	2 623	3 331
7	TELEPHELYEN KÍVÜL 31-35 km	0,50	3 050	3 874
8	TELEPHELYEN KÍVÜL 36-40 km	0,57	3 477	4 416
9	TELEPHELYEN KIVÜL 41-45 km	0,64	3 904	4 958
10	TELEPHELYEN KIVÜL 46-50 km	0,71	4 331	5 500
11	TELEPHELYEN KIVÜL 51-55 km	0,79	4 819	6 120
12	TELEPHELYEN KIVÜL 56-60 km	0,86	5 246	6 662
13	TELEPHELYEN KIVÜL 61-65 km	0,93	5 673	7 205
14	TELEPHELYEN KIVÜL 66-70 km	1,00	6 100	7 747
15	TELEPHELYEN KIVÜL 71-75 km	1,10	6 710	8 522
16	TELEPHELYEN KIVÜL 76-80 km	1,20	7 320	9 296
17	TELEPHELYEN KIVÜL 81-85 km	1,21	7 381	9 374
18	TELEPHELYEN KIVÜL 86-90 km	1,29	7 869	9 994
19	TELEPHELYEN KIVÜL 91-95 km	1,36	8 296	10 536
20	TELEPHELYEN KIVÜL 96-100 km	1,43	8 723	11 078
21	TELEPHELYEN KIVÜL 101-105 km	1,50	9 150	11 621
22	TELEPHELYEN KIVÜL 106-110 km	1,57	9 577	12 163
23	TELEPHELYEN KIVÜL 111-115 km	1,64	10 004	12 705
24	TELEPHELYEN KÍVÜL 116-120 km	1,71	10 431	13 247
25	TELEPHELYEN KÍVÜL 121-125 km	1,79	10 919	13 867
26	TELEPHELYEN KÍVÜL 126-130 km	1,86	11 346	14 409
27	TELEPHELYEN KÍVÜL 131-135 km	1,93	11 773	14 952
28	TELEPHELYEN KIVÜL 136-140 km	2,00	12 200	15 494
29	TELEPHELYEN KIVÜL 141-145 km	2,10	12 810	16 269
30	TELEPHELYEN KIVÜL 146-150 km	2,20	13 420	17 043

31	TELEPHELYEN KIVÜL 150 km felett	2,21	13 481	17 121
----	---------------------------------	------	--------	--------

### Gépköltség

Sorsz.	Gép típusa	Ft/műszakóra gépkezelővel	Ft/műszakóra gépkezelő nélkül
1	Árokásók	6 100	-
2	Kompresszorok (áramfejlesztő nélkül)	6 500	-
3	Hegesztő aggregát	4 400	-
4	Áramfejlesztő aggregát	-	1 200
5	Zagyszivattyú	2 200	-
6	Döngölő	3 800	-
7	Hézagvágó	3 500	-
8	Betonbontó	3 600	-
9	Műanyag hegesztőgép (áramfejl.nélkül)	5 400	-
10	Szakaszoló	10 100	-
11	Útátfúró	7 700	-
12	Útvefúró	900	-
13	Egyéb gépek	-	1 200
14	Pneumatikus acél megfúró (HÜTZ)	10 900	-
15	Pneumatikus acél megfúró (HÜTZ)	-	7 900

**Térképi adatszolgáltatás díjtételei**

<b>Sor sz.</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Egység</b>	<b>ÁFA NÉLK. (Ft)</b>	<b>ÁFA-val növelt (Ft)</b>	<b>Magyarázat</b>
1	SZAKÁGI RÉSZLETES HELYSZÍNRAJZ	A/4	2 600	3 302	M = 1:500 vagy 1:1000, papíros vagy raszteres
2	DIGITÁLIS SZAKÁGI RÉSZLETES HELYSZÍNRAJZ	km	10 700	13 589	vektorállomány
3	DVD	db	60	76	Optikai adathordozó (adatszolgáltatás esetében)
4	CD	db	70	89	Optikai adathordozó (adatszolgáltatás esetében)