

Tájékoztató a TIGÁZ-DSO Kft Földgázelosztási üzletszabályzatában átvezetett módosításokról

A TIGÁZ-DSO Kft. Földgázelosztó társaság a jogszabályi változásoknak megfelelően módosította üzletszabályzatát, melyet a Magyar Energetikai és Közmű- Szabályozási Hivatal napján jóváhagyott.

A jelentősebb változásokat az alábbi pontok tartalmazzák.

- 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet módosításával kapcsolatosan az fogalom meghatározások pontosításra kerültek (1.4.4. pont, 6. számú melléklet):
 - alapdíj,
 - kapacitásdíj,
 - téli időszak,
 - kapacitás túllépési pótdíjak.
- A gáz csatlakozóvezetékekre, a felhasználói berendezésekre, a telephelyi vezetékekre vonatkozó műszaki biztonsági előírásokról és az ezekkel összefüggő hatósági feladatokról szóló 11/2013. (III.21.) NGM rendelet 2. számú mellékletét képező Műszaki Biztonsági Szabályzat (a továbbiakban: MBSZ) alábbi módosításai:
 - fogalom meghatározások (1.4.5. pont),
 - gázfogyasztó készülékek cseréje esetén egyszerűsített eljárásrend (6. g) pont),
 - a gáz csatlakozó vezetékek és fogyasztói vezetékek gáztömörégi felülvizsgálata (6. j) pont),
- Az adatvédelemre vonatkozó biztosítékok című fejezet az Európai Parlament és a Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló (EU) 2016/679 Rendeletnek (GDPR) megfelelően változott (3. b)). Ennek megfelelően módosításra került az Elosztóhálózat-használati Szerződés (6. számú melléklet) és a Csatlakozási Szerződés (4. számú melléklet), valamint a gázigénybejelentő formanyomtatványok (4. számú melléklet).
- Díjhátralék miatti kikapcsolások esetében a kikapcsolási igény kereskedő általi visszavonására a kikapcsolást megelőző munkanap 15:00-ig kerülhet sor (6. i) pont).
- Szabálytalan vételezések esetén kártérítés bevezetése a kötbért meghaladó

igazolható károk érvényesítésére (8. e) i) pont).

- Változik 2018. október 1-től az elosztó által biztosítandó mérőeszközökre vonatkozó jogszabályi előírás (7. ha) pont):

A földgázelosztó – eltérő megállapodás hiányában – térítésmentesen köteles biztosítani és felszerelni:

- a felhasználó számára a fogyasztásmérő berendezést, valamint
- az egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználó számára
 - 10 m³/óra feletti névleges teljesítményű fogyasztásmérő esetén az órai adatok jeltovábbításhoz szükséges telemechanikai rendszert és
 - 100 m³/óra feletti névleges teljesítményű fogyasztásmérő esetén a korrektort.
- Ügyfélszolgálati elérhetőségek módosultak (2. és 3. számú mellékletek)
- A különdíjas szolgáltatások köre kiegészült a szolgáltatás felfüggesztésével (13. b) pont, 6. számú függelék).
- A különdíjas szolgáltatások körében végzett szolgáltatásokkal kapcsolatosan meghatározásra került a munkavégzéshez szükséges minimális létszám (6. számú függelék):
 - A szolgáltatás végzéséhez szükséges minimális létszám: a technológia által indokolt eseteket kivéve (pl. vészhelyzet elhárítás) 1 fő.
 - 6 m³/h feletti névleges teljesítményű fogyasztásmérő berendezés esetén a műszaki és eszközkészítési követelmények miatt 2 fő a szolgáltatás elvégzéséhez szükséges minimális létszám.
 - Két fő a szükséges minimális létszám kikapcsolás, szolgáltatás-felfüggesztés, szabálytalan vételezéssel kapcsolatos munkavégzések során, a tevékenység jellege miatt.