

(Munkautalvány rendelés száma)

JEGYZŐKÖNYV TÉNYMEGÁLLAPÍTÁSRÓL

(Munkautalvány mellékletét képezi)

A jegyzőkönyv készült:

201...év hó nap..... óra perc település
..... utca hsz. em. ajtó szám alatti felhasználási helyen.

Jelen vannak:TIGÁZ-DSO Kft részéről

.....TIGÁZ-DSO Kft részéről

.....Felhasználó /képviselője

*Felhasználó képviselőjének adatai:

Milyen jogcímen van jelen:

Név:Anyja neve:

Szül.hely, idő.: Tel.:

Lakcím/levelezési cím:
.....

* Csak abban az esetben kell kitölteni, ha nem a felhasználó van jelen!

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtására kiadott 19/2009. (I. 30.) Korm. Rendelet 1. számú melléklet (Földgázelosztási Szabályzat)

18.11. A felhasználási helyen végzett ellenőrzés eredményét minden esetben írásbeli dokumentumban kell rögzíteni.

18.12. A felhasználási helyen végzett ellenőrzés csak a felhasználó, képviselője, meghatalmazottja vagy független tanú jelenlétében folytatható le.

18.13. Az ellenőrzést végzőknek az ellenőrzés megkezdésekor egyértelműen közölni kell a felhasználóval, képviselőjével, vagy a tanúval az eljárás célját.

18.14. Az ellenőrzést végzőknek fel kell kérnie a 18.13. pont szerinti személyt, hogy az ellenőrzés teljes időtartama alatt tartózkodjon az ellenőrzés helyszínen. Ha a felkért személy ennek a kérésnek nem tesz eleget, ennek tényét az írásbeli dokumentumban rögzíteni kell.

18.15. A 18.13. pont szerinti személy az ellenőrzés során az ellenőrzést végzőkkel köteles együttműködni, így különösen a felhasználási helyre történő bejutást és az ellenőrzést lehetővé tenni, annak teljes időtartama alatt a helyszínen tartózkodni, az írásbeli dokumentumot aláírni. Az ellenőrzéssel, annak körülményeivel, illetve eredményével kapcsolatos állásfoglalását a 18.13. pont szerinti személy jogosult a jegyzőkönyvben feltüntetni.

A felhasználó helyett harmadik személyként eljáró természetes személy (pl. meghatalmazott, képviselő, megbízott) – tanúk aláírásával érintett nyilatkozat esetén a tanú – kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a TIGÁZ-DSO Kft., mint adatkezelő - a jelen dokumentumban vagy egyéb módon - részére megadott személyes adatait a földgázelosztási tevékenység elvégzése érdekében kezelje. Az adatkezelésre vonatkozó rendelkezéseket az adatkezelő adatkezelési tájékoztatója tartalmazza, mely az alábbi linken: <https://www.tigazdso.hu/dokumentumok/Adatkezelesi-tajekoztato> és üzletszabályzatban érhető el. Az érintett, jelen nyilatkozatot az adatkezelésre vonatkozó tájékoztató tartalmának ismeretében teszi.

- Az ellenőrzés céljáról és menetéről szóló tájékoztatást megértettem, az ellenőrzésre és a felhasználóra vonatkozó fenti jogszabályi előírásokat tudomásul vettem. igen nem

- Kijelentem, hogy az ellenőrzés során a helyszínen tartózkodom. igen nem

.....
felhasználó / képviselőjének aláírása

A TIGÁZ-DSO Kft. képviselőjének ténymegállapításai:

- Hatósági, gyártói vagy engedélyesi jogi zár, biztonsági matrica rongálását tapasztaltunk
- A fogyasztásmérő berendezés vagy tartozékának rongálását, befolyásolását tapasztaltunk
- A fogyasztásmérő berendezés leszerelésével, kiiktatásával, megkerülésével gázvételezést tapasztaltunk
- A szolgáltatás szüneteltetése idején önkényes visszakapcsolást tapasztaltunk
- Nyomás alatti gázellátó, felhasználói rendszer megbontást, átalakítást tapasztaltunk
- Gázmérő működést vizsgáló berendezés (kontrollmérő) használata: igen nem; gysz:
- vizsgálat eredménye: megfelelt nem felelt meg
- Egyéb berendezés használata: igen nem Megnevezése:
- vizsgálat eredménye: megfelelt nem felelt meg


- Szöveges magyarázat vagy egyéb:

.....

.....

.....

- Fogyasztásmérő berendezésen vagy környezetében észlelt sérülés jelzése az alábbi ábrán:



Az észlelt elváltozásokról: digitális fénykép db. videó felvétel készült.



Műszaki adatok:

A fogyasztásmérő berendezés típusa: MKEH plombák jele:
 száma:

Gyári száma: Gyártási év Hitelesítés éve:

Fogyasztásmérő berendezés számláló állása: m³

Méretlen oldali plomba sz.: Mért oldali plomba sz.:

Biztonsági matrica száma: Biztonsági matrica száma:

Nyomásszabályozó: típusa: Gyári száma:

Beépített felhasználói készülékek:

Megnevezés	Típus:	Darab:	névleges gázterhelése (m ³ /h) / Teljesítmény (KW)
.....
.....
.....
.....

Felhasználási helyre vonatkozó adatok:

Felhasználási hely jellege: lakóház, lakás, üdülő, iroda, üzem, műhely, üzlet,
 garázs, vendéglátóhely, közintézmény, egyéb.....

Fogyasztásmérő berendezés felszerelési helye: saját ingatlanon belül, kívül,
 Épületben: belül fűtött helyen, belül fűtetlen helyen, kívül,

Más fűtési/energia ellátási mód: van nincs, szilárd, olaj, elektromos, egyéb.....

Fűtött alapterület: m² hőszigetelés: van nincs

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtására kiadott 19/2009. (I. 30.) Korm. Rendelet 1. számú melléklet (Földgázelosztási Szabályzat) 18.6. pontjában foglaltak alapján a mérőberendezés kötelező szakértői vizsgálatát az elosztói engedélyes köteles igazságügyi szakértői névjegyzékben szereplő szakértővel elvégeztetni, amennyiben a felhasználó a szabálytalan vételezést vitatja.

18.16. A fogyasztásmérő berendezés leszerelése esetén a leszerelést megelőzően a fogyasztásmérő berendezésről, valamint a fogyasztásmérő berendezés becsomagolásáról felvételt vagy fényképet kell készíteni, és annak egy példányát meg kell küldeni vagy át kell adni a felhasználó számára.

A felhasználó / képviselőjének nyilatkozata:*

A fogyasztásmérő berendezés vagy tartozékai (hatósági, gyártói v. engedélyesi jogi zár, biztonsági matrica) sérülését elismerem: igen nem

A szabálytalan földgázvételezés tényét elismerem: igen nem

Az engedély nélküli szerelés tényét elismerem: igen nem

A szabálytalan földgázvételezés vagy engedély nélküli szerelés illetve a fogyasztásmérő berendezés rongálás szerződésszegési jogkövetkezményeit vállalom: igen nem

A TIGÁZ-DSO Kft képviselőjének a ténymegállapításait vitatom: igen nem

A fenti jogszabályi előírásokat megértettem tudomásul vettem igen nem

Az ellenőrzés során végig jelen voltam: igen nem

A felhasználói tájékoztatót átvettem: igen nem

**Elérhetőségeim: Telefon: Email cím:

Megjegyzés:

A nyilatkozat az általam elmondottakat helyesen tartalmazza:

.....
felhasználó / képviselőjének aláírása

**A felhasználó vagy képviselője tölti ki. (Amennyiben a kitöltést vagy a jkv. aláírását megtagadja, ezt a nyilatkozaton fel kell tüntetni)*

****Megadása nem kötelező**



A TIGÁZ-DSO Kft intézkedései:

A felhasználási helyet a gázszolgáltatásból kizárta: igen nem

A fogyasztásmérő berendezést leszerelte: igen nem

A leszerelt fogyasztásmérő berendezést dobozba vagy műanyag zsákba lezárta: igen nem

A felhasználó vagy képviselője a lezárást kézjeggyével ellátta: igen nem

A fogyasztásmérő berendezés igazságügyi szakértői vizsgálatát kezdeményezi: igen nem

Egyéb megjegyzés:

.....

.....

.....

Megbízott esetén, a meghatalmazás csatolva: igen nem

A felhasználó / képviselője az ellenőrzés során végig jelen volt: igen nem

Az ellenőrzés közben eltávozott Távollét: -tól -ig.

A jegyzőkönyv a felek jelenlétében, annak a felhasználó vagy képviselője által történő átolvasását, illetve a részére történt felolvasását követően került aláírásra.

.....
TIGÁZ-DSO Kft. képviselőjének
aláírása

.....
felhasználó vagy képviselőjének
aláírása

1. tanú:*

2. tanú:*

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

* Tanút akkor kell bevonni a helyszíni eljárásba, amennyiben a felhasználó vagy képviselője nincs jelen.
(Olvasható név, lakcím, aláírás)

Kapják: felhasználó
TIGÁZ-DSO Kft

.....
TIGÁZ-DSO Kft. képviselőjének aláírása

.....
Felhasználó / képviselőjének aláírása